

ALMÁK

Éva alma



Érés / fogyasztási idő: nyári alma, július vége-augusztus

Gyümölcse: mérete közepesen nagy, (60 mm), lapított gömb alakú, színe: élénk piros, kissé viaszos, üdítő színfoltja a nyári kerteknek. Húsa sárgásfehér, tömött, lédús, kellemes, nem kásásodó. Rendkívül ízletes, édes-savanykás, fűszeres, a Jonathánra ízére emlékeztet.

Termékenyülés: nagyon jól termékenyül, nagyon jó pollenadó

Termőképesség: korán fordul termőre, kiválóan bőven terem

Felhasználás: csemege, nyersen fogyasztva, konyhai

Ajánlott termőtáj: melegebb fekvésű tájainkon bárhol

Ellenállóképesség: jó

Leírása: Középerős fát nevel, koronája szétterülő, laza ágrendszerű.

Idared



Termőképesség: Igen korán termőre fordul és bőven terem. Termésbiztonsága jó. Részlegesen öntermékeny, terméskötődési hajlama jó.

Érés ideje: Október elején szüretelhető, mikor a mag felületének háromnegyed része megbarnult.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse középnagy - nagy (180-200 g, 70-80 mm), alapszíne világossárga, napos oldalán élénkpiros. Íze jellegzetesen savanykás, lédús, a Jonathanéhoz hasonló.

Fa jellemzői: Fája kezdetben erős növekedésű, ami termőkorban mérséklődik. Koronája jól alakítható.

Jonagold



Termőképesség: Igen korán termőre fordul és nagyon bőven terem.

Érés ideje: A piros fedőszín kialakulásakor, szeptember végén, október elején szüretelhető. Optimális szedési ideje viszonylag rövid, hamar túlérik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy (220-250 g, 80-90 mm), héja viaszos, alapszíne világossárga, mosott vagy csíkozott fedőszíne élénkpiros. Íze kiváló, savanykás-édes, fűszeres.

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű, koronája szétterülő, jól alakítható.

KÖRTÉK

Bosc kobak körte



Érési idő: Szeptember végén érik, decemberig fogyasztható.

Gyümölcse: Jól tárolható, kitűnő ízű. Úgy nevezett “Alexander” körte, kiváló áruminőségű. Gyümölcse közepnagy-nagy, megnyúlt körte alakú. Színe jóformán teljes egészében barna varasodással borított, tapintásra héja száraz, érdes. Terméshúsa olvadó, fehér, édes-savas, finom zamatú. Időben szedve decemberig eltartható, jól szállítható.

Termesztése: termőtájra igénytelen, jól alkalmazkodik, ellenálló fajta. Kedveli a hűvösebb klímát.

Termőképessége: közepesen bőven, de rendszeresen terem. Középkorán fordul termőre.

Termékenyülése: jó pollenadó. Pollenadói: Clapp kedveltje, Vilmos, Kieffer, Avranches-i jó Lujza, Hardenpont téli vajkörte.

Felhasználása: nyersen, feldolgozva.

Clapp kedveltje



Érés / fogyasztási idő: augusztus eleje

Termékenyülés: pollendadója: Bosc kobak, Guyot Gyula, Vilmos, Hardenpont téli vajkörte

Termőképesség: korán fordul termőre

Felhasználás: házikert, gyümölcsös, azonnal fogyasztva

Ajánlott termőtáj: jobb minőségű talaj

Ellenállóképesség: fája edzett

Gyümölcse: Középnagy, héja vékony, sima, éretten zöldessárga, napos oldalán pirossal bemosott, sűrűn, de egyenlőtlenül pettyezett. Húsa sárgásfehér, finom olvadékony, bő levű, cukros, igen kellemes, fűszerezett zamattal. Elsősorban friss fogyasztásra ajánlott, de szép fehér húsa miatt befőzésre is kiváló. Alacsony cukortartalma miatt pálinkafőzésre kevésbé alkalmas.

Fája: eléggé edzett, lassan, de nagy koronát nevelő fajta. Elég korán, de nem bőven termő. Ritka, kuszált koronát nevel.

Ellenállóképessége: hazánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozásait jól tűri. Gombabetegségekre kevésbé fogékony, a körtelevelbolha károsítja. Nyári fajták között kitűnik nagyobb termőhely igényével. Elsősorban a melegebb, szélvédett, nedvesebb és jobb tápanyag ellátottságú területeken érzi jól magát.

SZILVÁK

Stanley szilva



Éréségi idő: Augusztus végén, szeptember elején érik.

Gyümölcse: középnagy-nagy méretű. Héja sötétkék, erősen hamvas, húsa zöldsárga, kemény, lédús. Nem annyira zamatos, éretten édes, enyhén savas. Magvaváló.

Termőképesség: korán termőre fordul, bőtermő.

Termékenyülés: öntermékeny.

Felhasználás: termése nyersen és befőttként egyaránt jól használható.

Termesztése, ellenállóképessége: klasszikus Sharka-vírus toleráns fajta, monília és klaszterosporiumos levéltettség csak kis mértékben jelenik meg rajta. Hazánkban az egyik legnagyobb felületen termesztett régi toleráns fajta, különböző ökológiai adottságokhoz jól alkalmazkodik.

Besztercei Nm.122



Érési idő: szeptember eleje - közepe

Gyümölcse: kicsi (15-20 g, 28-30 mm), a gyümölcs színe sötétkék, egyes változatainál vörösés, hamvas, hosszúkás tojásdad, mindkét végén lekerekített. Húsa: sárgászöld-aransárga, kemény, kissé rostos, lédús, kiváló ízű, harmonikus, finom zamatú, magvaváló. A konzerv- és hűtőipar kedvelt alapanyaga, felhasználják a szesziparban is, de aszalásra is alkalmas.

Porzása: öntermékeny

Fa jellemzői: középerős vagy erős növekedésű, feltörő kúp alakú, sűrű koronát nevel

KAJSZIK

Ceglédi arany kajszi



Érési idő: július vége

Gyümölcse közepnagy méretű, 40-45g tömegű, narancssárga gömb. Héja a napos oldalon kárminnal mosott. Húsa narancssárga, kemény, magvaváló. Jól tárolható és szállítható. Nagyon jó ízű! Húsa kemény állományú, élénk narancsszínű, éretten kellemes zamatú.

Termesztése: ellenálló, edzett fajta, az ország egész területén megtalálható.

Fája erősen növekszik, kevésbé ágazik el.

Termőképesség: korán termőre fordul. Bőtermő, de nem rendszeresen terem.

Termékenyülés: öntermékeny, jó pollenadó.

Ellenállóképesség: későn virágzik, így a fagyok is kevésbé károsítják. Talajban nem válogat, ideális termőhelye a meleg napsütötte déli, nyugati oldal. Vírusoknak ellenálló kajszi, hazai nemesítés.

Felhasználás: friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt kiváló.

Gönci magyar kajszli



Érési ideje: július közepe

Gyümölcse: nagy vagy közép nagy, széles, tompán kúp alakú. Színe világos-, majd narancssárga, vérpiros fedőszínnel mosott. Húsa narancssárga, félkemény, magvaváló, kissé rostos, lédús. Íze közepesen édes, gyengén savas, jellegzetes zamattal. Jól szállítható, mérete közép nagy, 40-55 g tömegű, kúpos gömb alakú. Magja édes.

Koronája: félgömb alakú, középerős, zömökebb és sűrűbb

Termékenyülés: öntermékeny, jó pollenadó.

Termőképesség: bő termőképességű, korán termőre fordul.

Felhasználás: nyersen, gyümölcslé, befőtt készítésre alkalmas

Ellenálló képessége: gutaütésre kevésbé fogékony