

Lakossági gyümölcsfa-ültetési akció

Almák

Golden Delicious



Gyümölcse középnagy - nagy, 140-180g tömegű. Húsa sárga, édes, enyhén savas, kissé illatos. Szeptember végén-október elején szüretelhető. Fogyasztási érettségét röviddel a szüretet követő időszakról decemberig, hűtőtárolóban kb. márciusig megőrzi.

Porzói: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Gloster, Idared, Jonathan. Granny Smith, Gloster, Summerred, Ozark Gold, Red Delicious, Arany parmen, James Grieve, Discovery, Cox Orange, Gloster, Pilot

Starking NM 251



Későn fordul termőre, termőképessége jó. Húsa kemény, sárgásfehér színű, kemény, tömör, nem túl leveses, erősen illatos, igen édeskés, valamint alacsony sav tartalmú, Gyümölcse tetszetős, bordó-piros, sötétpirossal csíkozott középnagy-nagy 150-170g tömegű.

Szeptember végétől szedhető, novembertől márciusig fogyasztható. A tárolás során kásásodó.

Porzói: Summerred, Elstar, Gála, Jonathán, Golden, Idared, Red Rome, Braeburn,

Körték


Vilmos



Angliai eredetű véletlen magonc, 1779-ben már ismert fajta. Érési ideje augusztus vége – szeptember eleje, gyümölcse középnagy vagy nagy (160-220g), éretten szép sárga, napos oldalon enyhén pirosas bemosódással, csaknem szabályos körte alakú. Gyümölcs húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás, muskotályos ízű, héja vékony, sima tapintású, felülete enyhén hullámos, apró barnás parazsemölcsökkel. Biotermesztésre ajánlott.

Porzói: Pachams Triumph, Conference, Clapp kedveltje, Dr. Guyot Gyula, Hardenpont, Bosc kobak, Zöld Magdolna, Társulati esperes, Téli esperes, Seres Olivér, Papkörte, Kieffer, Esperen bergamottja, Avranches-i jó Lujza

Dr. Guyot Gyula



Gyümölcse nagy-igen nagy, 200-270g tömegű. Húsa fehér, olvadó, illatos, fűszeres. Optimális időben szedve 2-3 hónapig is eltartható. Sűrű, kis koronát nevel. Másodvirágzásból származó terméseit még az évben kineveli.

Varasodásra nem fogékony, szellős, ritka koronája miatt a körtelevélbolha is csak ritkán károsítja. Vadkörte alanyon sem nevel nagy fát. Biotermesztésre ajánlott.

Érés ideje: Clapp kedveltje és a Vilmos között érik, augusztus 20 körül
Porzói: Clapp kedveltje, Vilmos, Conference, Bosc kobak, Hardenpont.

Szilva

Toptaste / Kulinaria/



Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy (38 g, 36-46 mm) , acélkék, színeződése egyöntetű, hosszúkás szilvaformájú, Húsa: sárga, lédús, nagyon édes, fűszeres, kimagaslóan finom ízű, kellemes. Magas cukortartalom és a fűszeres íz alkalmassá teszi pálinkakészítésre. Friss piaci értékesítésre, befőzésre, lekvárnak, fagyasztásra és aszalásra is kiváló.

Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje

Porzása: öntermékeny

Bergeron



Korán fordul termőre, jó termőképességű, de túlkötődésre hajlamos. Gyümölcse középnagy, 40-45g tömegű. Héja narancssárga, a napos oldal élénkpiros. Húsa narancssárga, kemény, kiváló ízű. Túltermés esetén lisztesedik, íze savasabb lesz. Magvaváló, magbele édes. Fagyűrésével a legbiztonságosabban termő fajta, a fagy ellen elhúzódó virágzásával „védekezik”.

Érés ideje: 7-10 nappal a Magyar kajszi után érik.

Porzói: öntermékeny

Őszibarack

Redhaven



Gyümölcs jellemzői: Rendszeresen és bőven terem, nagy gyümölcsei átlagosan 130g tömegűek, 60mm feletti átmérőjű, oldalról lapított, kissé aszimmetrikus gömb alakú. Héja közepesen molyhos, alapszíne sárga, a felület 60-70%-án csíkozott, mosott, sötétvörös fedőszín borítja. Húsa élénksárga, a mag körül vörös, közepesen szilárd, magvaváló.

Érés ideje: Július végén-augusztus elején.

Porzói: öntermékeny

Birs

Bereczki bőtermő



Valószínűleg ez az eredeti Bereczki birs, középnagy méretű /250-350g/ tömegű, a körte alakú birsek csoportjába tartozik. A héj narancssárga, molyhos. Húsa sárgásfehér, közepesen lédús, a magház körül mérsékelten kövecses, intenzív zamatú, illatú. Befőttnek kiválóan alkalmas. Fája középnagy növekedésű, jól elágazódó, sűrű koronát nevel.

Érés ideje: középidejű Szeptember vége-október közepe

Porzói: részben öntermékeny, Konstantinápolyi, Mezőtúri, Vranja